

BONSEGNA



Trasporta la tua passione.

www.bonsegna.it

RIMORCHIO AGRICOLA MONOASSE

🇬🇧 SINGLE-AXLE AGRICULTURAL TRAILER
🇫🇷 REMORQUE AGRICOLE À UN ESSIEU
🇩🇪 EINACHSIGER LANDWIRTSCHAFTLICHER ANHÄNGER



Codice Code Code	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	Massa totale Total weight Masse total Gesamtmasse	Tara Tare Tare Tara	Freno Brake Frein Bremsse	Assali Axles Essieux Achsen	Ruote semi-nuove Semi-new wheels Roues semi-neuves Halbneue Räder
	mm.	T.	T.		mm.	
CMB20M	1500X2500 h.500	2,0	0,52	Meccanico Mechanic Mécanique Mechanisch	45	10.0/75 R15,3
CMB31M	1700X2800 h.500	3,0	0,81		45	10.0/75 R15,3
CMB38M	1800X3000 h.500	3,8	0,85		60	11,5/80 R15,3
CMB50M	2000X3500 h.500	5,0	1,1		60	11,5/80 R15,3
CMB60M	2300X4100 h.600	6,0	1,54	Mecc./ Idraulico Mechanic/Hydraulic Mécanique/Hydraulique Mechanisch/Hydraulisch	80	315/60 R22,5
CMB65M	2400X4600 h.600	6,0	2,0		80	215/75 R17,5 Gemellari Twin Jumeau Zwilling

RIMORCHIO AGRICOLA MONOASSE CON SOSPENSIONI

🇬🇧 SINGLE-AXLE AGRICULTURAL TRAILER WITH
SUSPENSION
🇫🇷 REMORQUE AGRICOLE À UN ESSIEU AVEC
SUSPENSIONS
🇩🇪 EINACHSIGER LANDWIRTSCHAFTLICHER ANHÄNGER
MIT AUFHÄNGUNGEN



Codice Code Code	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	Massa totale Total weight Masse total Gesamtmasse	Tara Tare Tare Tara	Freno Brake Frein Bremsse	Assali Axles Essieux Achsen	Ruote semi-nuove Semi-new wheels Roues semi-neuves Halbneue Räder
	mm.	T.	T.		mm.	
CMB50MS	2000X3500 h.500	5,0	1,42	Meccanico Mechanic Mécanique Mechanisch	70	265/70 R19,5
CMB60MS	2300X4100 h.600	6,0	2,14	Mecc./ Idraulico Mechanic/Hydraulic Mécanique/Hydraulique Mechanisch/Hydraulisch	80	445/45 R19,5

RIMORCHIO AGRICOLA TANDEM

🇪🇺 TANDEM AGRICULTURAL TRAILER
🇫🇷 REMORQUE AGRICOLE TANDEM
🇩🇪 TANDEM-LANDWIRTSCHAFTSANHÄNGER



Codice Code Code	Dimensioni Dimensions Abmessungen	Massa totale Total weight Masse total Gesamtmasse	Tara Tare Tara	Freno Brake Frein Bremse	Assali Axles Essieux Achsen	Ruote semi-nuove Semi-new wheels Roues semi-neuves Halbneue Räder
	mm.	T.	T.		mm.	
CMB100T	2400X4600 h.600	10	2,68	Pneumatico Pneumatic Pneumatique Pneumatisch	80	305/70 R22,5
CMB101T	2400X4600 h.600	14	3,28		90	315/60 R22,5
CMB141T	2400X5000 h.600	14	5		130	385/65 R22,5
CMB140T	2400X6200 h.600	14	5,3		130	385/65 R22,5
CMB145T	2400X6500 h.600	14	5,54		130	385/65 R22,5
CMB101TMR	2400X4600 h.600	18 + 3/4	3,28		130	385/65 R22,5
CMB141TMR	2400X5000 h.600	18 + 3/4	5		130	385/65 R22,5
CMB140TMR	2400X6200 h.600	18 + 3/4	5,3		130	385/65 R22,5
CMB145TMR	2400X6500 h.600	18 + 3/4	5,54		130	385/65 R22,5

MR=European homologation - Mother regulation

RIMORCHIO TRASPORTO UVA SINGOLO PANTOGRAFO

🇪🇺 SINGLE PANTOGRAPH GRAPE TRANSPORT TRAILER
🇫🇷 REMORQUE DE TRANSPORT DE RAISIN À PANTOGRAPHE UNIQUE
🇩🇪 TRAUBENTRANSPORTANHÄNGER MIT EINEM STROMABNEHMER



Codice Code Code	Dimensioni Dimensions Abmessungen	Massa totale Total weight Masse totale Gesamtmasse	Tara Tare Tara	Capacità Capacity Capacité Kapazität	Altezza carico Loading height Hauteur de chargement Höhe der Last	Altezza scarico Unloading height Hauteur de déchargement Höhe der Entladung	Ruote semi-nuove Semi-new wheels Soues semi-neuves Halbneue Räder
	mm.	T.	T.	M3	mm.	mm.	
CMB50BA Laterale	2100x3000 H 1600	5,0	2,2	4,1	2100	3200	265/70 R19,5

RIMORCHIO AGRICOLA DUMPER MONOASSE

🇬🇧 SINGLE-AXLE DUMPER AGRICULTURAL TRAILER
🇫🇷 REMORQUE À BENNE BASCULANTE AGRICOLE À UN
ESSIEU
🇩🇪 EINACHSIGER LANDWIRTSCHAFTLICHER KIP-
PANHÄNGER



Codice Code Code Code	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	Massa totale Total weight Masse totale Gesamtmasse	H. da terra H. from ground H. au-dessus du sol H. vom Boden	Freno Brake Frein Bremse	Assali Axles Essieux Achsen	Ruote semi-nuove Semi-new wheels Semi-neuves roues Halbneue Räder
	mm.	T.	mm.		mm.	
CMB61VM	2300X4100 h.1200	6,0	2300	Mecc./ Idraulico Mechanic/Hydraulic Mécanique/Hydraulique Mechanisch/Hydraulisch	80	385/55 R22,5

Disponibili anche nella versione con vasca in acciaio inox

RIMORCHIO AGRICOLA DUMPER TANDEM

🇬🇧 AGRICULTURAL TANDEM DUMPER TRAILER
🇫🇷 REMORQUE AGRICOLE À BENNE BASCULANTE TANDEM
🇩🇪 LANDWIRTSCHAFTLICHER TANDEM-KIPPANHÄNGER



Codice Code Code Code	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	Massa totale Total weight Masse totale Gesamtmasse	H. da terra H. from ground H. au-dessus du sol H. vom Boden	Freno Brake Frein Bremse	Assali Axles Essieux Achsen
	mm.	T.	mm.		mm.
CMB120VT	2400X4600 h.1600	12	2800	Pneumatico Pneumatic Pneumatique Pneumatisch	90
CMB142VT	2400X5500 h.1600	14	2900		130
CMB141VT	2400X6100 h.1600	14	2900		130
CMB142VTROCK	2400X5500 h.1000	14	2150		130
CMB120VTMR	2400X4600 h.1600	18 + 3/4	2800		130
CMB142VTMR	2400X5500 h.1600	18 + 3/4	2900		130
CMB141VTMR	2400X6100 h.1600	18 + 3/4	2900		130
CMB142VTROCKMR	2400X5500 h 1000	18 + 3/4	2150		130

Ruote disponibili

385/65 R22,5 usata
425/65 R22,5 usata
550/60 R22,5
560/60 R22,5
600/50 R22,5

MR=European homologation - Mother regulation

RIMORCHIO AGRICOLA DUMPER TRIDEM

🇬🇧 AGRICULTURAL DUMPER TRAILER TRIDEM
🇫🇷 REMORQUE À BENNE BASCULANTE AGRICOLE TRIDEM
🇩🇪 LANDWIRTSCHAFTLICHER KIPPANHÄNGER TRIDEM



Codice Code Code Code	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen mm.	Massa totale Total weight Masse totale Gesamtmasse T.	H. da terra H. from ground H. au-dessus du sol H. vom Boden mm.	Freno Brake Frein Brems Pneumatico Pneumatic Pneumatique Pneumatisch	Assali Axles Essieux Achsen mm.
CMB199VT	2400X6100 h.1600	20	3000		130
CMB200VT	2400X7100 h.1600	20	3000		130
CMB201VT	2400X8000 h.1600	20	3000		130
CMB199VTMR	2400X6100 h.1600	27 + 3/4	3000		130
CMB200VTMR	2400X7100 h.1600	27 + 3/4	3000		130
CMB201VTMR	2400X8000 h.1600	27 + 3/4	3000		130

Ruote disponibili
425/65 R22,5 usata
550/60 R22,5
560/60 R22,5
600/50 R22,5

MR=European homologation - Mother regulation

RIMORCHIO A PIANALE MONOASSE

🇬🇧 SINGLE-AXLE FLATBED TRAILER
🇫🇷 REMORQUE À PLATEAU À UN ESSIEU
🇩🇪 EINACHSIGER TIEFLADER



Codice Code Code Code	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen mm.	Massa totale Total weight Masse totale Gesamtmasse T.	Tara Tare Tare Tara T.	H. da terra H. from ground H. au-dessus du sol H. vom Boden mm.	Freno Brake Frein Brems Mecc./ Idraulico Mechanic/hydraulic Mécanique/hydraulique Mechanisch/hydraulisch	Assali Axles Essieux Achsen mm.	Ruote semi-nuove Semi-new wheels Roues semi-neuves Halbneue Räder
CMB55CIN	2500X5000	6,0	1,7	780		80	215/75 R17,5
CMB60CIN	2500x6130	6,0	2,0	780		80	215/75 R17,5
CMB55CINMR	2500x5000	6,5 + 1,1	1,7	780		80	215/75 R17,5
CMB60CINMR	2500x6130	6,5 + 1,1	2,0	780		80	215/75 R17,5
CMB100CINMR	2500x6130	10 + 3/4	2,0	780		90	215/75 R17,5

MR=European homologation - Mother regulation

RIMORCHIO A PIANALE TANDEM

🇬🇧 TANDEM FLATBED TRAILER
🇫🇷 REMORQUE À PLATEAU TANDEM
🇩🇪 TANDEM TIEFLADER



Codice Code Code Code	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	Massa totale Total weight Masse total Gesamtmasse	Tara Tare Tare Tara	Freno Brake Frein Bremse	Assali Axles Essieux Achsen	Ruote semi-nuove Semi-new wheels Roues semi-neuves Halbneue Räder
	mm.	T.	T.		mm.	
CMB140CIN	2500X7500	14	4,5	Pneumatico Pneumatic Pneumatique Pneumatisch	130	445/45 R19,5
CMB142CIN	2500X8200	14	5,0		130	445/45 R19,5
CMB140CINMR	2500X7500	18 + 3/4	4,5		130	445/45 R19,5
CMB142CINMR	2500X8200	18 + 3/4	5,0		130	445/45 R19,5

MR=European homologation - Mother regulation

RIMORCHIO A PIANALE TRIDEM

🇬🇧 TRIDEM FLATBED TRAILER
🇫🇷 REMORQUE À PLATEAU TRIDEM
🇩🇪 TRIDEM TIEFLADER



Codice Code Code Code	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	Massa totale Total weight Masse total Gesamtmasse	Tara Tare Tare Tara	Freno Brake Frein Bremse	Assali Axles Essieux Achsen	Ruote disponibili
	mm.	T.	T.		mm.	
CMB200CIN	2500X9500	20	6,1	Pneumatico Pneumatic Pneumatique Pneumatisch	130	445/45 R19,5 215/75 R17,5 235/75 R17,5 520/50 R17
CMB198CINMR	2500X7500	27 + 3/4	5		100/130	
CMB199CINMR	2500X8500	27 + 3/4	5,5		100/130	
CMB200CINMR	2500X9500	27 + 3/4	6,1		100/130	
CMB201CINMR	2500X9800	27 + 3/4	6,1		100/130	

MR=European homologation - Mother regulation

RIMORCHIO A PIANALE BIASSE CON RALLA

-  TWIN-AXLE FLATBED TRAILER WITH FIFTH WHEEL COUPLING
-  REMORQUE À PLATEAU À DEUX ESSIEUX AVEC SELLETTE D'ATTELAGE
-  ZWEIACHSIGER TIEFLADER MIT SATTELKUPPLUNG



Codice Code Code Code	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	Massa totale Total weight Masse total Gesamtmasse	Tara Tare Tare Tara	Freno Brake Frein Bremse	Assali Axles Essieux Achsen	Ruote semi-nuove Semi-new wheels Roues semi-neuves Halbneue Räder
	mm.	T.	T.		mm.	
CMB60BB	2500X6500	6,0	2,5	Mecc./idraulico Mechanical/hydraulic Mécanique/Hydraulique Mechanisch/Hydraulisch	80	215/75 R17,5
CMB140BB	2500X7500	14	4		90	215/75 R17,5
CMB141BB	2500X8200	14	4,3	Pneumatico Pneumatic Pneumatique Pneumatisch	90	215/75 R17,5
CMB60BBMR	2500x6500	18	2,6		90	215/75 R17,5
CMB140BBMR	2500x7500	18	4		90	215/75 R17,5
CMB141BBMR	2500x8200	18	4,3		90	215/75 R17,5

MR=European homologation - Mother regulation

RIMORCHIO A PIANALE BIASSE CON RALLA

-  TWIN-AXLE FLATBED TRAILER WITH FIFTH WHEEL COUPLING
-  REMORQUE À PLATEAU À DEUX ESSIEUX AVEC SELLETTE D'ATTELAGE
-  ZWEIACHSIGER TIEFLADER MIT SATTELKUPPLUNG



Codice Code Code Code	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	Massa totale Total weight Masse total Gesamtmasse	Tara Tare Tare Tara	Freno Brake Frein Bremse	Assali Axles Essieux Achsen	Ruote semi-nuove Semi-new wheels Roues semi-neuves Halbneue Räder
	mm.	T.	T.		mm.	
CMB200BB	2500X9700	20	6,1	Pneumatico Pneumatic Pneumatique Pneumatisch	100	215/75 R17,5

CARROBOTTE SPANDILQUAME MONOASSE

🇬🇧 SINGLE-AXLE SLURRY TANK
🇫🇷 TONNE À LISIER À UN SEUL ESSIEU
🇩🇪 EINACHSIGER GÜLLEFASS



Codice Code Code Code	Pompa Pump Pompe Pumpe	Massa totale Total weight Masse totale Gesamtmasse	Capacità Capacity Capacité Kapazität	Freno Brake Frein Bremsse	Assali Axles Essieux Achsen	Ruote semi-nuove Semi-new wheels Roues semi-neuves Halbneue Räder
	lt./min.	T.	Lt.		mm.	
CMB30SPM	4000	3,0	2500	Meccanico Mechanic Mécanique Mechanisch	70	10.0/75 R15,3 nuove/new
CMB40SPM	4000	4,0	3700		70	11.5/80 R15,3 nuove/new
CMB50SPM	5000	5,0	4300		70	11.5/80 R15,3 nuove/new
CMB60SPM	6500	6,0	5600	Mecc./Idraulico Mechanical/hydraulic Mécanique/Hydraulique Mechanisch/Hydraulisch	80	385/55 R22,5 usato/used
CMB60SPMMR	6500	8,0 + 3/4	6000		90	385/55 R22,5 usato/used
CMB78SPMMR	6500	8,0 + 3/4	7000		90	385/55 R22,5 usato/used
CMB80SPMMR	6500	8,0 + 3/4	7990	Pneumatico Pneumatic Pneumatique Pneumatisch	130	385/55 R22,5 usato/used
CMB90SPMMR	9000	9,0+3/4	9000		130	385/55 R22,5 usato/used
CMB100SPMMR	9000	9,0+3/4	10000		130	385/55 R22,5 usato/used

MR=European homologation - Mother regulation



CARROBOTTE SPANDILQUAME TANDEM





TANDEM SLURRY TANK
TONNE À LIŠIER TANDEM
TANDEM GÜLLEFASS



Codice Code Code Code	Pompa Pump Pompe Pumpe	Massa totale Total weight Masse totale Gesamtmasse	Capacità Capacity Capacité Kapazität	Freno Brake Frein Bremsse	Assali Axles Essieux Achsen
	lt./min.	T.	Lt.		mm.
CMB120.90SPT	9.000	12	9000	Pneumatico Pneumatic Pneumatique Pneumatisch	90
CMB120.100SPT	9.000	12	10000		90
CMB142.115SPT	13.500	14	11400		130
CMB142.127SPT	13.500	14	12700		130
CMB142.140SPT	13.500	14	14300		130
CMB142.160SPT	13.500	14	16000		130
CMB120.100SPTMR	9.000	18 + 3/4	10000		130
CMB142.115SPTMR	13.500	18 + 3/4	11400		130
CMB142.127SPTMR	13.500	18 + 3/4	12700		130
CMB142.140SPTMR	13.500	18 + 3/4	14300		130
CMB142.160SPTMR	13.500	18 + 3/4	16000		130

Ruote disponibili

385/65 R22,5 usata
425/65 R22,5 usata
550/60 R22,5
560/60 R22,5

Ruote disponibili in MR

550/60 R22,5
560/60 R22,5
600/55 R26,5
(carreggiata > 2550)
710/50 R26,5
(carreggiata > 2550)

MR=European homologation - Mother regulation



CARROBOTTE SPANDILQUAME TRIDEM





TRIDEM SLURRY TANK
 TONNE À LISIER TRIDEM
 TRIDEM GÜLLEFASS

Codice Code Code Code	Pompa Pump Pompe Pumpe	Massa totale Total weight Masse totale Gesamtmasse	Capacità Capacity Capacité Kapazität	Freno Brake Frein Bremse	Assali Axles Essieux Achsen
	lt./min.	T.	Lt.		mm.
CMB200.160SPT	16.500	20	16000	Pneumatico Pneumatic Pneumatique Pneumatisch	130
CMB200.200SPT	16.500	20	20000		130
CMB200.250SPT	16.500	20	25000		130
CMB200.160SPTMR	16.500	27 + 3/4	16000		130
CMB200.200SPTMR	16.500	27 + 3/4	20000		130
CMB200.250SPTMR	16.500	27 + 3/4	25000		130
CMB200.270SPTMR	16.500	27 + 3/4	27000		130
CMB200.300SPTMR	16.500	27 + 3/4	30000		130

MR=European homologation - Mother regulation

Ruote disponibili

385/65 R22,5 usata
 425/65 R22,5 usata
 550/60 R22,5
 560/60 R22,5

Ruote disponibili in MR

550/60 R22,5
 560/60 R22,5
 600/55 R26,5
 (carreggiata > 2550)
 710/50 R26,5
 (carreggiata > 2550)



Le foto sono rappresentative | Photos are representative | Les photos sont représentatives | Die Fotos sind repräsentativ

BONSEGNA

Contatti

Contact | Kontakte | Contacts

PER L'ITALIA

VENDITE

 +39 328 063 4104

 +39 389 4914027

 commerciale@bonsegna.it

MAGAZZINO RICAMBI

 +39 392 908 7302

 +39 0833 832321

 magazzino@bonsegna.it

FOREIGN COUNTRIES

SALES

 +39 392 933 9124

 sales@bonsegna.it

SCAN ME



www.bonsegna.it

Dal 1970 produciamo attrezzature di qualità

Dove siamo

Where we are | Wo wir sind | Où nous sommes



Siamo qui! | We are here! | Nous sommes ici!

Zona Industriale s.p. 19
73048 Nardò (LE)
ITALIA



www.bonsegna.it



commerciale@bonsegna.it
sales@bonsegna.it



+39 0833 83 23 20
+39 0833 83 23 21



Zona industriale s.p. 19
73048 Nardò (LE)
ITALIA